

Sygnatura zamówienia: ZP-URB-1-2017



Zamawiający

URBIS Sp. z o. o.
62-200 Gniezno, ul. B. Chrobrego 24/25
tel. (061) 424 58 00, fax (061) 426 35 67
www.urbis.gniezno.pl , e-mail urbis@urbis.gniezno.pl
Znak sprawy: ZP-URB-13/2016 Gniezno, dn. 19.04.2016 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
DO
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ PROGÓW USTALONYCH NA
PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

na zadanie pn.

„DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH (NIE STARSZE NIŻ 2016 R.)
SAMOCODÓW CIĘŻAROWYCH SPECJALISTYCZNYCH: TYPU HAKOWIEC -
2 SZT.
i ŚMIECIAREK NA PODWOZIU TRZYOSIOWYM – 2 SZT.
W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO .”

Ogłoszenia o zamówieniu opublikowano w:
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej : 2017/S 038-068525 z dnia 23.02.2017 r.
Stronie internetowej zamawiającego www.urbis.gniezno.pl dnia 23.02.2017 r
Tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego dnia 23.02.2017 r
Oznaczenie numeryczne wg wspólnego słownika zamówień CPV
34 14 45 11-3 Pojazdy do zbierania odpadów
34 14 45 10-6 Pojazdy do transportu odpadów

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Rozdział I	Informacje o zamawiającym.
Rozdział II	Tryb udzielenia zamówienia.
Rozdział III	Przedmiot zamówienia.
Rozdział IV	Termin wykonania zamówienia.
Rozdział V	Opis warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków
Rozdział VI	Podstawy wykluczenia wykonawców z postępowania
Rozdział VII	Oferta wspólna
Rozdział VIII	Wymagania dotyczące wadium.
Rozdział IX	Dodatkowe wymagania dotyczące formy i warunków płatności (leasingu)
Rozdział X	Termin związania ofertą.
Rozdział XI	Sposób przygotowania ofert.
Rozdział XII	Tajemnica przedsiębiorstwa.
Rozdział XIII	Zmiana lub wycofanie oferty
Rozdział XIV	Miejsce i termin składania ofert
Rozdział XV	Opis sposobu obliczenia ceny oraz opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
Rozdział XVI	Miejsce i termin otwarcia ofert
Rozdział XVII	Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami
Rozdział XVIII	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Istotne dla stron	postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, wzór umowy.
Rozdział XIX	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Rozdział XX	Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
Rozdział XXI	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia Publicznego
Rozdział XXII	Wykaz załączników do SIWZ



I. Informacje o Zamawiającym

URBIS Sp. z o. o.

62-200 Gniezno, ul. B. Chrobrego 24/25

tel. +48 061 424 58 00, fax +48 061 426 35 67

www.urbis.gniezno.pl , e-mail urbis@urbis.gniezno.pl

Identyfikator: NIP 784 00 41 944 , REGON 630952490

Zarejestrowano pod nr KRS 0000069876 w Sądzie rejonowym w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy 23.040.000 zł

Konto Bankowe: PKO BP S.A. nr 90 1020 4027 0000 1102 1307 9308.

Kierownikiem Zamawiającego w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy PZP jest Prezes Zarządu – Edmund Młodzikowski lub/i Członka Zarządu – Henryk Gędek.

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą.
3. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 - 4.1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.),
 - 4.2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2254),
 - 4.3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1126),
 - 4.4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016r. poz. 1128).
 - 4.5. Rozporządzenie Komisji WE nr 213/2008 z 28 listopada 2007 roku zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV),
 - 4.6. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 roku Nr 153, poz. 1503 ze zm.)

Rozdział III. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych (nie starsze niż 2016) samochodów ciężarowych specjalistycznych – hakowców – 2 szt. i śmieciarki na podwoziu trzyosiowym – 2 szt.

Samochody winny być samochodami fabrycznie nowymi (nie starsze niż 2016). Samochody winny posiadać polskie świadectwa homologacji wydane przez ustawowo uprawniony organ, powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu na terenie kraju i posiadać wymagane prawem lub przepisami dokumenty, dokument określający warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego, instrukcję obsługi. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja na kompletny pojazd nie może być krótsza niż 24 miesiące. Możliwość wykupu po zakończeniu 36 miesięcznej umowy leasingowej.

2. Parametry i dane techniczne jakie muszą posiadać pojazdy.

Pojazdy kompletne, fabrycznie nowe (nie starsze niż z 2016r,) ciężarowe - hakowce.

Podstawowe wymogi przedmiotu zamówienia:

Część I. - Hakowce - 2 szt.

fabrycznie nowe, nie starsze niż z 2016 roku, jednakowej marki.

1. PODWOZIE

- 1.1. podwozie fabrycznie nowe, nie starsze niż z 2016 r. 4x2
- 1.2. rozstaw osi pojazdu 3500 – 3600 mm
- 1.3. oś przednia na zawieszeniu piórowym o nośności min. 4,48 t
- 1.4. oś tylna na zawieszeniu pneumatycznym, wyposażona w dwa miechy o nośności min. 8,48 t
- 1.5. stabilizator osi tylnej
- 1.6. dopuszczalna masa całkowita 11990 kg
- 1.7. silnik o pojemności od 4,5 l do 5,0 l
- 1.8. moc silnika 210-220 KM
- 1.9. maksymalny moment obrotowy min. 800 Nm
- 1.10. norma emisji spalin Euro 6
- 1.11. ogranicznik prędkości do 90 km/h
- 1.12. ręczna skrzynia biegów 6-biegowa, plus wsteczny
- 1.13. przystawka dodatkowego odbioru mocy od skrzyni biegów spełniająca wymagania zabudowy
- 1.14. skrzynia narzędziowa na ramie pojazdu zamykana na klucz
- 1.15. blokada tylnego mostu ASR
- 1.16. elektroniczny układ kontroli stabilności jazdy VSC lub ESP



- 1.17. układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie, lewostronny
- 1.18. kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach
- 1.19. system ABS
- 1.20. dodatkowy hamulec wydechowy, sterowany przy kierownicy
- 1.21. wentylowane hamulce tarczowe na wszystkich kołach
- 1.22. tempomat adaptacyjny z funkcją ostrzegania przed uderzeniem w przód pojazdu
i awaryjnym układem hamulcowym
- 1.23. system ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
- 1.24. osłony antyrowerowe
- 1.25. osuszacz powietrza
- 1.26. zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego o pojemności minimum 180 litrów z korkiem zamykanym na klucz
- 1.27. zbiornik AdBlue pojemności min. 25 litrów zamykany na klucz i podgrzewany
- 1.28. koła o rozmiarze 245/70R17,5 – plus koło zapasowe
- 1.29. główny wyłącznik instalacji elektrycznej (akumulatora)
- 1.30. akumulatory min. 2 x 175 Ah, 12V
- 1.31. trzy światła robocze LED oświetlające pole pracy urządzenia
- 1.32. zamontowany system monitorowania pojazdu z sondą paliwa i przeprowadzoną kalibracją sondy oraz opomiarowaniem urządzenia hakowego z firmą, z którą Zamawiający związany jest umową na monitoring
- 1.33. światła do jazdy dziennej LED wbudowane w reflektory dzienne
- 1.34. gwarancja na podwozie min. 24 miesiące

2. KABINA

- 2.1. kabina dzienna, dwuosobowa ze stalowym zderzakiem
- 2.2. szyba przednia i lusterka boczne ogrzewane elektrycznie
- 2.3. centralny zamek z pilotem
- 2.4. dwa światła ostrzegawcze na dachu kabiny
- 2.5. zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna nad przednią szybą
- 2.6. okno w tylnej ścianie kabiny zabezpieczone przed uszkodzeniem, siatką od zewnątrz
- 2.7. komputer pokładowy w języku polskim
- 2.8. wskaźnik ciśnienia w ogumieniu podający komunikaty na wyświetlaczu komputera pokładowego
- 2.9. elektrycznie sterowane szyby boczne
- 2.10. szerokość kabiny bez lusterek max 2,2 metra z lusterkami składanymi max 2,4 metra

- 2.11. fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym ze zintegrowanym zagłówkiem i trzypunktowym pasem bezpieczeństwa
- 2.12. pojedynczy fotel zmiennika ze zintegrowanym zagłówkiem i trzypunktowym pasem bezpieczeństwa
- 2.13. zamykany na kluczyk schówek pomiędzy fotelami
- 2.14. ręcznie sterowana klimatyzacji z recyrkulacją powietrza
- 2.15. wywietrznik dachowy
- 2.16. fabryczny immobilizer
- 2.17. radioodtwarzacz ze sterowaniem na kole kierownicy, zestaw głośnomówiący do telefonu Bluetooth ze sterowaniem na kole kierownicy i wyświetlaczem na komputerze pokładowym
- 2.18. instrukcja obsługi pojazdu w języku polskim

3. WYPOSAŻENIE KABINY

- 3.1. gaśnica
- 3.2. trójkąt ostrzegawczy – 2 sztuki
- 3.3. kamizelka ostrzegawcza – 2 sztuki
- 3.4. dywaniki gumowe
- 3.5. rękawice robocze
- 3.6. latarka
- 3.7. kliny pod koła – 2 sztuki
- 3.8. podnośnik hydrauliczny – 10 ton
- 3.9. przewód do pompowania kół z pistoletem
- 3.10. fartuchy przeciwbłotne przednie i tylne
- 3.11. kamera umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor umieszczony w kabinie pojazdu
- 3.12. pistolet ze spiralnym przewodem do wydmuchiwania kabiny

4. ZABUDOWA

- 4.1. urządzenie hakowe o nominalnej masie ładunkowej 7000 kg
- 4.2. zakres obsługiwanych kontenerów od 3300 do 3900 mm
- 4.3. wysokość ucha zaczepowego 1200 mm
- 4.4. hydrauliczna odśrodkowa blokada kontenera
- 4.5. sterowanie urządzenia pneumatyczne z kabiny oraz awaryjne mechaniczne poprzez cięgna na ramie hakowca
- 4.6. rama nośna oraz ramię główne wykonane ze stali 18G2A o podwyższonej wytrzymałości
- 4.7. urządzenie bez rolek prowadzących na podłużnicach ramy hakowej
- 4.8. rolki najazdowe osadzone na niezależnej osi w stosunku do osi ramy tylnej
- 4.9. tylna rolka podporowa – hydrauliczna



- 4.10. skrzynia na siatkę na urządzeniu hakowym
- 4.11. podesty robocze po obu stronach urządzenia hakowego
- 4.12. instrukcja eksploatacji i konserwacji w języku polskim
 - a) instrukcja obsługi
 - b) charakterystyka techniczna urządzenia
 - c) instrukcja BHP
 - d) instrukcja przeglądów, konserwacji i napraw
 - e) wykaz części zamiennych
 - f) karta gwarancyjna urządzenia
- 4.13. deklaracja zgodności dla wymogów CE dla maszyn i urządzeń
- 4.14. dziennik konserwacji
- 4.15. po uzyskaniu pełnomocnictwa rejestracja urządzenia w UDT
- 4.16. przeprowadzenie szkolenia wyznaczonych pracowników w zakresie prawidłowego i bezpiecznego eksploataowania urządzenia
- 4.17. gwarancja na urządzenie min. 24 miesięcy

5. KOLORYSTYKA

- 5.1. kabina biała
- 5.2. podwozie czarne lub szare
- 5.3. zabudowa czarna

6. DODATKI

- 6.1. homologacja całopojazdowa

7. Gwarancja na kompletny pojazd minimum 24 m-ce

8. Usuwanie awarii w okresie gwarancji:

- 1.1. Maksymalny czas reakcji serwisu w okresie gwarancji – 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii za pośrednictwem faxu, poczty elektronicznej, usunięcie awarii – do 72 godzin od momentu zgłoszenia. W przypadku niemożności usunięcia awarii w ciągu 72 godzin Wykonawca podstawia pojazd zastępczy o porównywalnych parametrach do czasu usunięcia awarii. W przypadku nie dostarczenia pojazdu zastępczego będzie naliczana kara w wysokości 500,00 PLN za każdy dzień.
- 1.2. Stały serwis gwarancyjny dla podwozia w odległości max. 100 km od siedziby Zamawiającego.
- 1.3. Przeglądy i naprawy zabudowy będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego.

Część II - Śmieciarki - 2 szt.

**Parametry i dane techniczne jakie musi posiadać podwozie i zabudowa samochodu do zbierania odpadów – śmieciarki.
Pojazd kompletny, fabrycznie nowy nie starszy niż z 2016 r.**

Podwozia i kabiny

2.1. Podwozie musi spełniać następujące warunki:

1. typ podwozia: trzyosiowe,
2. fabrycznie przystosowane pod zabudowę komunalną,
3. rozstaw osi: max. 3900 mm,
4. zawieszenie przednie - resory paraboliczne,
5. stabilizator przedniej osi,
6. zawieszenie tylne, pneumatyczne, kontrola zawieszenia za pomocą pilota
7. stabilizator tylnej osi,
8. światła do jazdy dziennej LED,
9. techn. dop. masa całkowita 26.000 kg,
10. nośność przedniego zawieszenia min. 8000 kg,
11. nośność tylnego zawieszenia min. 19000 kg (11500 kg + 7500 kg)
12. silnik czterosurowy, wysokoprężny, chłodzony cieczą,
13. minimalna moc 320 KM,
14. norma emisji spalin EURO 6
15. ogranicznik prędkości do 90 km/h,
16. zbiornik na wodę do mycia rąk
17. skrzynia biegów automatyczna lub w pełni zautomatyzowana bez pedału sprzęgła
18. układ napędowy pojazdu 6x2*4 (druga oś napędowa, trzecia skrętna)
19. przystawka odbioru mocy odsilnikowej,
20. blokada mechanizmu różnicowego osi napędowej,
21. norma hałasu zewnętrznego 80 dB EC,
22. układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie, lewostronny
23. regulowana kolumna kierownicy,
24. dwuobwodowy układ hamulcowy,
25. system antyblokujący ABS,
26. oś przednia hamulce tarczowe,
27. oś tylna hamulce tarczowe,
28. fabryczne osłony boczne antyrowerowe
29. osuszacz powietrza,
30. podgrzewacz filtra paliwa
31. zbiornik paliwa pojemność 250-400 litrów, z korkiem zamykanym na klucz,
32. główny wyłącznik instalacji elektrycznej – akumulatorów,
33. podwozie musi posiadać wymagane homologacje,
34. dwie lampy cofania
35. opony 315/80 R 22,5 ,
36. akumulatory o pojemności min. 200 Ah
37. instrukcja obsługi pojazdu w języku polskim
38. katalog części zamiennych w języku polskim
39. skrzynia narzędziowa na ramie pojazdu o pojemności od 70 do 110 litrów zamykana na klucz

40. zamontowany system monitorowania pojazdu z sondą paliwa i przeprowadzoną kalibracją sondy oraz opomiarowaniem urządzenia wrzutowego i otwarcia odwłoka z firmą, z którą Zamawiający związany jest umową na monitoring.

2.2. Kabina musi spełniać następujące warunki:

1. kabina kompaktowa przystosowana do pracy w dzień, trzymiejscowa, w układzie 1 + 2, przestrzeń za siedzeniami min. 300 mm
2. podłoga kabiny powinna być wyposażona w gumowe dywaniki
3. fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym z regulacją ustawienia,
4. zdalnie sterowany centralny zamek z pilotem,
5. osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera,
6. system audio z radiem wyposażonym w bezprzewodowy system obsługi telefonu Bluetooth z zestawem głośnomówiącym
7. tachograf cyfrowy,
8. sygnalizator dźwiękowy dla włączonego biegu wstecznego,
9. lusterka zewnętrzne wsteczne 2 szt. - podgrzewane, szerokokątne prawe 1 szt., krawężnikowe prawe,
10. komputer pokładowy – system diagnostyczny i serwisowy w języku polskim,
11. elektrycznie sterowane szyby,
12. elektrycznie ustawiane lusterka,
13. immobiliser fabryczny
14. klimatyzacja
15. gniazdo elektryczne 12V

2.3. Wyposażenie dodatkowe:

1. koło zapasowe,
2. gaśnica,
3. apteczka,
4. trójkąt ostrzegawczy lub lampy,
5. przewód do pompowania kół z pistoletem ,
6. kliny pod koła 2 szt.,
7. klucz do kół,
8. podnośnik hydrauliczny 16-tonowy,
9. fartuchy przeciw błotne przednie i tylne,
10. pistolet ze spiralnym przewodem do wydmuchiwanie kabiny

2.4. Zabudowa

1. zabudowa skrzyniowa z urządzeniem załadunkowym tylnym, przeznaczona do zbierania stałych odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach, surowców wtórnych i odpadów wielkogabarytowych,
2. skrzynia ładunkowa o owalnych kształtach, boki wykonane z jednolitych arkuszy
3. podłoga skrzyni ładunkowej o owalnych kształtach
4. dno skrzyni ładunkowej wykonane z blachy trudnościeralnej typu Hardox lub równoważnej o grubości min 4 mm
5. zintegrowany zbiornik na odcieki o pojemności min. 80 l w dnie skrzyni ładunkowej wraz z odpływem
6. zabudowa połączona elastycznie z podwoziem, mocowana na dzielonej ramie pośredniej,

7. pojemność skrzyni ładunkowej min. 21 m³,
8. objętość kosza zasypowego min 2,5 m³,
9. króciec odpływowy w wannie załadowniczej z zaworem kulowym,
10. wanna załadownicza wykonana z blachy trudnościeralnej typu Hardox lub równoważnej o grubości dna min. 8 mm, boki o grubości min. 6 mm,
11. mechanizm zgniatania liniowo – płytowy (szufladowy),
12. drzwi inspekcyjne,
13. uszczelka zamontowana dookoła płyty wypychającej,
14. możliwość sterowania mechanizmem załadowniczym w cyklu automatycznym, ciągłym oraz pojedynczym,
15. sterowanie urządzeniem zasypowym umieszczone po obu stronach odwłoka,
16. sterowanie płytą wypychającą (wysuwanie i wsuwanie) z kabiny kierowcy
17. układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów,
18. min. dwa wyłączniki bezpieczeństwa (stop awaryjny) umieszczone po obu stronach zabudowy, jeden wyłącznik bezpieczeństwa w kabinie kierowcy
19. automatyczne sterowanie obrotami silnika w zależności od obciążenia układu hydraulicznego,
20. stopień zagęszczenia odpadów min 1:5 z funkcją ugniatania biomasy,
21. możliwość zmiany ciśnienia (stopnia zagęszczenia) w układzie hydraulicznym – wariant: surowce wtórne, odpady zielone, sterowanie z kabiny kierowcy,
22. odpływ z dna skrzyni ładunkowej na bio odcieki
23. tylne urządzenie załadownicze uniwersalne dostosowane do opróżniania pojemników 80 do 1100 litrów (z półokrągłą i płaską klapą), składane ramiona do opróżniania pojemników 1100
24. grzebień wrzutnika dzielony na dwie części
25. możliwość równoczesnej niezależnej pracy wrzutnika (dwóch ładowaczy) przy opróżnianiu pojemników od 80 do 360 l
26. urządzenie do otwierania pokryw sterowane hydraulicznie
27. system antykolizyjny wrzutnika polegający na automatycznym uniesieniu go do pozycji transportowej po załączeniu biegu wstecznego
28. kurtyna na tylnej zewnętrznej krawędzi kosza zasypowego,
29. część tylna (odwłok) z automatyczną blokadą i odblokowywaniem,
30. szczelne połączenie odwłoka ze skrzynią ładunkową
31. dwa siłowniki prasy zgniatającej umieszczone na zewnątrz odwłoka,
32. zabudowa wielokrotnie gruntowana i lakierowana ,
33. oświetlenie wg obowiązujących obecnie przepisów: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy oraz światło alarmowe „kogut” z tyłu pojazdu po obu stronach i z przodu zabudowy,
34. reflektor roboczy z tyłu zabudowy,
35. pasy odblaskowe (ostrzegawcze),
36. uchwyt do mocowania miotły i łopaty,
37. dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami automatycznie informującymi kierowcę o tym który stopień jest zajęty oraz dającymi możliwość :
 - ograniczenia prędkości do 30 km/h przy jeździe do przodu
 - uniemożliwienia manewru cofania pojazdu,
 - rozłączenia układu ugniatania,
38. system diagnostyczny sprawności układu elektrycznego obsługiwany przez kierowcę
39. możliwość wykonania diagnostyki zabudowy

40. terminal w kabinie kierowcy do obsługi zabudowy z możliwością odczytu w urządzeniu rejestrującym liczby cykli pracy: prasy zagęszczającej, podnoszenia, opuszczania odwłoka
41. dno zbiornika wykonane z stali wysokogatunkowej typu Hardox lub równoważnej o grubości min 4 mm
42. konstrukcja spowalniająca prędkość krańcową podnoszenia i opuszczania zasypu dla pojemników od 80 do 1100 litrów (ochrona przed mechanicznym uszkodzeniem pojemników),
43. zabudowa wykonana zgodnie z obecnie obowiązującymi normami
44. Wykonawca dostarczy deklarację zgodności CE dla zabudowy
45. świadectwo homologacji dla kompletnego pojazdu ważne w dniu składania oferty lub dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego w Polsce i rejestracji pojazdu zgodnie ustawą Prawo o ruchu drogowym,
46. układ centralnego smarowania w przypadku występowania więcej niż dwóch punktów smarnych w zabudowie,
47. kamera umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor umieszczony w kabinie pojazdu
48. wykonawca ma obowiązek dostarczenia w języku polskim: instrukcji obsługi, konserwacji i napraw, katalogu części zamiennych, schematów instalacji, programu komputerowego pozwalającego na zdiagnozowanie usterek oraz przeszkolenie dwóch pracowników z jego obsługi
49. boki zabudowy na całej powierzchni zbiornika oklejone obustronnie - specjalna folia wylewana laminowana odporna na działania atmosferyczne wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego
50. krawędź załadownicza wrzutnika nie wyżej niż 1600 mm od podłoża z możliwością obniżenia do poziomu maksymalnie 1300 mm

2.5 Kolorystyka

1. kabina – biała,
2. podwozie – czarne,
3. zabudowa – biała,

2.6. Gwarancja na kompletny pojazd minimum 24 m-ce.

2.7. Usuwanie awarii w okresie gwarancji:

1. Maksymalny czas reakcji serwisu w okresie gwarancji – 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii za pośrednictwem faxu, poczty elektronicznej, usunięcie awarii – do 72 godzin od momentu zgłoszenia. W przypadku niemożności usunięcia awarii w ciągu 72 godz. Wykonawca podstawia pojazd zastępczy o porównywalnych parametrach do czasu usunięcia awarii. **W przypadku nie dostarczenia pojazdu zastępczego będzie naliczana kara w wysokości 1000,00 PLN za każdy dzień.**
2. Stały serwis gwarancyjny dla podwozia w odległości max. 100 km od siedziby Zamawiającego,
3. Przeglądy i naprawy zabudowy będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego.

3. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia możliwości udzielenia zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1 pkt.7 Prawa zamówień publicznych.

Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia do **3 miesięcy** od daty podpisania umowy.

Rozdział V. Opis warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie dostaw- sprzedaży samochodów objętych przedmiotem zamówienia.

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonego *dokumentu* według formuły spełnia/ nie spełnia.

2) Posiadania zdolności technicznej lub zawodowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą co najmniej trzy zrealizowane zamówienia w zakresie dostaw – sprzedaży samochodów objętych zamówieniem w ostatnich trzech latach przed złożeniem oferty dla każdego typu. zał. Nr 4 do SIWZ

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonego *dokumentu* (zał. nr 4 do SIWZ) według formuły spełnia/ nie spełnia.

oraz:

Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że samochody będą spełniały warunki określone w rozdziale III SIWZ pkt. 2 parametry i dane techniczne jakie muszą posiadać.

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonego *załącznika nr 7 i 7A* - według formuły spełnia/ nie spełnia.

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Posiadania opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż:

700.000,00 PLN dla części I zamówienia (hakowce)

1.500.000,00 PLN dla części II zamówienia (śmieciarki)

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonego dokumentu – polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku

inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności według formuły spełnia/ nie spełnia.

2. **Wykonawca** może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając **zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.** Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą **za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów**, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt 2, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający nie żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów **dokumentów o niepodleganiu wykluczeniu.**

4. Zamawiający uzależnia rozpatrzenie ofert leasingowych od spełnienia następujących warunków:

- 1) Miesięczne raty leasingowe w wysokości zgodnej z ofertą
- 2) Usługa będzie obejmować 36 miesięczny okres rozliczeniowy z możliwością wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu trwania umowy
- 3) Walutą rozliczeniową usługi będzie PLN
- 4) Koszty ubezpieczenia i przeglądów serwisowych gwarancyjnych w trakcie trwania umowy ponosi Wykonawca
- 5) Koszty uboczne powstałe przed przekazaniem przedmiotu leasingu Zamawiającemu, takie jak transport, opłata produktowa i inne, ponosi Oferent
- 6) Termin płatności opłat leasingowych będzie określony w umowie leasingu
- 7) Opłata wstępna wynosi 20%, licząc od wartości netto przedmiotu leasingu
- 8) Wartość wykupu końcowego 10%
- 9) Koszty podatków od środków transportu ponosi Zamawiający
- 10) Koszty obowiązkowych, okresowych badań technicznych ponosi Zamawiający
- 11) Koszt opłaty za pierwszą rejestrację pojazdu ponosi Wykonawca
- 12) Koszty związane z czynnościami koniecznymi do załatwienia w Wydziale Komunikacji po pierwszej rejestracji ponosi Zamawiający
- 13) Koszty abonamentu monitoringu pojazdu ponosi Zamawiający

- 14) Koszty związane z UDT podczas eksploatacji urządzenia hakowego ponosi Zamawiający

Rozdział VI. Podstawy wykluczenia wykonawców z postępowania

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
- 1.1. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12, 13, 14 i 21 ustawy PZP – **załącznik nr 3 do SIWZ**.
 - 1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - 1.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 - 1.4. Aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
 - 1.5. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
 - 1.6. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2015r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184 ze zm.) według wzoru stanowiącego **załącznik nr 6** do siwz.

1.7. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych , polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia (podwykonawstwo), przedkłada także dokumenty tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt.VI. SIWZ (*)

(*) powyższe jest wymagane w przypadku, gdy podmiot trzeci będzie brał udział w realizacji (części) zamówienia. Nie wymaga się składania tych dokumentów w przypadku, gdy podmiot trzeci nie będzie brał udziału w realizacji zamówienia, lecz jedynie udostępni swoje zasoby

Inne dokumenty:

a) oświadczenie o realizacji zamówienia siłami własnymi albo wspólnie z innymi podmiotami w formie konsorcjum lub z udziałem podwykonawców. Nie dołączenie do oferty przedmiotowego oświadczenia równoważne jest z wykonywaniem zamówienia przez Wykonawcę samodzielnie. W przypadku realizacji zamówienia w formie konsorcjum lub z udziałem podwykonawców wówczas do oferty należy dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt. 1.1 - 1.7., odpowiednio do złożonego oświadczenia wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 5** do SIWZ

b) 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.

4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek niedostępności tych zasobów, chyba że za niedostępność zasobów nie ponosi winy.

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.

Zobowiązanie należy złożyć w oryginale.



VII. Oferta wspólna (konsorcja/spółka cywilna)

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie winni złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków - wyspecyfikowane w pkt. VI.1. wspólnie. Jeżeli oferta wspólna zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne zażąda umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium.
2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy PZP):
część I zamówienia 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
część II zamówienia 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form:
 - a) pieniądzu,
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 - c) gwarancjach bankowych,
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
4. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego nr:
PKO Bank polski I Oddział w Gnieźnie nr 90 1020 4027 0000 1102 1307 9308.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za moment wniesienia uznaje się moment uznania rachunku Zamawiającego.
5. Potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty. W przypadku złożenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, należy załączyć oryginał dokumentu gwarancyjnego do oferty.
6. Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert.
7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium Wykonawcy według zasad określonych w art. 46 ustawy PZP, jeżeli:
Zamawiający zwraca wadium:

- a) wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.,
- b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
- c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
- d) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami również w sytuacji określonej w art. 46 ust 4a ustawy PZP.

Rozdział IX. Dodatkowe wymagania dotyczące formy i warunków płatności (leasingu):

Warunki leasingu :

1. Okres trwania umowy leasingowej : 36 miesięcy
2. Wysokość opłaty wstępnej: 20% wartości netto samochodów
3. Wartość wykupu końcowego samochodów : 10% wartości netto samochodów
4. Raty miesięczne równe.
5. Zawarcie umowy nie jest warunkowane wniesieniem kaucji.
6. Amortyzację przedmiotu leasingu nalicza Finansujący
7. Umowa winna zawierać część kapitałową i odsetkową raty leasingowej

X. Termin związania ofertą.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. Sposób przygotowania oferty

1. Wymagania ogólne

- a) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- b) Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej SIWZ.
- c) Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane, a wszystkie dokumenty

bądź ich kserokopie uwierzytelnione własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy.

d) Podpis na ofercie i żądanych dokumentach powinien być złożony w formie umożliwiającej jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska.

e) Oferta winna ona być spięta w sposób uniemożliwiający jej rozdzielenie, sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym, drukiem komputerowym lub nieścieralnym atramentem w sposób czytelny. Wymagane specyfikacją dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski.

f) Dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwo do podpisania oferty. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

g) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie, a wszystkie strony oferty winny być ponumerowane.

h) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

i) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Opakowanie oferty

Wykonawca powinien umieścić oryginał oferty wraz z wymaganymi dokumentami w jednym, nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu oznaczonym w sposób następujący:

a) nazwa, adres, nr tel/fax Wykonawcy,

b) nazwa i adres Zamawiającego,

c) oznaczenia: „Oferta na: ”Samochody: hakowce i śmieciarka ”. oraz “Nie otwierać przed dniem 06 kwietnia 2017 roku , godz. 12.15”

XII. Tajemnica przedsiębiorstwa

Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: “Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Informacja o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty.

XIII. Zmiana lub wycofanie oferty

Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny

być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem "ZMIANA",
Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem "WYCOFANE".

XIV. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: URBIS Sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno - sekretariat.
2. Termin składania ofert upływa w dniu **06 kwietnia 2017 roku, godz. 12.00.**
3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

XV. Opis sposobu obliczenia ceny oferty oraz opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia kryteriów oraz sposobu oceny ofert

1. Wykonawca podaje w ofercie cenę netto i brutto, w tym – jeżeli występuje podatek VAT łącznie za całość przedmiotu zamówienia (w formularzu oferty).
 2. Cena oferty musi być wyrażona cyfrowo i słownie.
 3. Walutą rozliczeniową jest PLN. Cenę ofertową Wykonawca przedstawia w PLN z dokładnością co do grosza.
 4. Cena podana w ofercie jest ceną stałą w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia, zawierać będzie wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia i nie będzie ona podlegała jakimkolwiek zmianom z jakiegokolwiek powodu.
 5. Zasady rozliczeń pomiędzy zamawiającym i wykonawcą zostały ujęte w projekcie umowy (załącznik nr 8 do SIWZ).
 6. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Oferty złożone w niniejszym postępowaniu ocenione zostaną przez Zamawiającego w oparciu o kryteria wskazane w pkt. XVI.3.
3. Zamawiający, do oceny ofert będzie brał pod uwagę cenę ofertową brutto, termin dostawy oraz gwarancja wskazane przez Wykonawcę w Formularzu oferty.

Cena oferty (cena brutto podana w formularzu ofertowym) – waga kryterium 60 pkt

Termin dostawy – waga kryterium – 25 pkt

Gwarancja powyżej 24 miesięcy - 15 pkt

4. Zasady oceny kryterium.

Wg kryterium oceny ofert „**cena**” każda oferta podlegająca ocenie otrzyma ilość punktów, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, wynikającą z następującego algorytmu:

$$P_x = \frac{C_{\min}}{C_x} \times 60$$

gdzie:

P_x - ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta „ x ” wg kryterium „najniższa cena”;

C_{\min} - najniższa cena spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,

C_x – cena badanej ofert „ x ”

Wg kryterium oceny ofert „**termin dostawy**” każda oferta podlegająca ocenie otrzyma ilość punktów, wynikającą z następującego wzoru:

3 miesiące – 0 pkt

Od 2 miesiąca do 3,0 miesięcy – 10 pkt

Do 2 miesięcy – 25 pkt

Wg kryterium oceny ofert „**gwarancja**” każda oferta podlegająca ocenie otrzyma ilość punktów, wynikającą z następującego wzoru:

Do 24 miesięcy – 0 pkt

Od 25 miesięcy do 30 miesięcy – 10 pkt

Od 31 miesięcy do 36 miesięcy – 15 pkt

Punkty uzyskane w Kryterium Cena (C) , Termin dostawy (T), Gwarancja (G) zostaną zsumowane zgodnie z poniższym wzorem:

$$P = C + T + G$$

gdzie :

P – łączna ilość punktów uzyskanych za ofertę;

C - ilość punktów uzyskanych w kryterium cena;

T – ilość punktów uzyskanych w kryterium termin dostawy

G – ilość punktów uzyskanych w kryterium gwarancja

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę jednostkową brutto, najkrótszy termin dostawy, najdłuższą gwarancję, spośród ważnych ofert spełniających wymagania, otrzyma najwięcej punktów, natomiast pozostali Wykonawcy – odpowiednio mniej punktów.

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów w danym zadaniu .

Zamawiający informuje, że każde zadanie będzie oceniane odrębnie według zasad oceny kryterium podanych powyżej.

XVI. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Gnieźnie, ul. B. Chrobrego 24/25, sala przy pok. 5 (sekretariat) w dniu **06 kwietnia 2017 roku godz. 12.15.**

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oraz terminu płatności zawartych w ofertach. Informacje te zostaną przekazane Wykonawcom, którzy byli nieobecni przy otwarciu ofert na ich

wniosek.

XVII. Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami

1. Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej. Dla zachowania terminów wymaganych dla poszczególnych czynności wystarczające jest dokonanie czynności w formie faksu lub pocztą elektroniczną pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia na piśmie.

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie na piśmie na zadane pytanie, opublikuje je na stronie internetowej www.urbis.gniezno.pl, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ w siedzibie spółki, nie ujawniając przy tym źródła zapytania pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego, w terminie nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert.

3. Pytania należy kierować na ręce osoby upoważnionej do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami, tj.:

- Jarosław Jankowiak – tel. + 48 61 424 58 62 w przedmiocie zamówienia

- Elżbieta Sybilska – tel. +48 61 424 58 18 - procedury

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu na numer +48 61 426 35 67, e-mail urbis@urbis.gniezno.pl uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

Wszelkie informacje dotyczące postępowania zamawiający będzie publikował na stronie www.urbis.gniezno.pl w zakładce zamówienia publiczne.

XVIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po przekazaniu Wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

2. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z Wykonawców protestu.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych.

4. Wykonawca jest zobowiązany do osobistego stawienia się w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego w celu zawarcia umowy.

5. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a jego pełnomocnictwo nie było złożone wraz z ofertą, to jest on zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy przygotowane zgodnie z prawem pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być sporządzone na piśmie i musi wskazywać zakres czynności prawnych, do których został upoważniony pełnomocnik.

6. Jeżeli oferta została złożona przez Konsorcjum firm, Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy z Zamawiającym przedstawić umowę konsorcjum.

7. Jeżeli Wykonawca korzysta z usług podwykonawcy to jest zobowiązany przedłożyć umowę z podwykonawcą w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Art.142

ustawy PZP stosuje się odpowiednio.

8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, to znaczy nie stawia się w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego w celu jej zawarcia, to Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ponownej oceny.

9. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający prześle umowę na adres Wykonawcy w celu jej zawarcia.

XIX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że będą to zmiany wynikające z następujących przesłanek:

a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy;

b) zmiana obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług w przypadku, gdy zmiana ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania przedmiotu zamówienia po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą a dotychczasową wysokością podatku od towarów i usług, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości;

c) wystąpienia okoliczności uzasadniających dokonanie zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany są korzystne dla Zamawiającego

d) zmiany w obrębie podmiotowym stron umowy;

e) zmiany adresów stron;

f) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy z zachowaniem procedury wskazanej w ustawie PZP;

g) zaistnienia siły wyższej mającej wpływ na realizację zamówienia.

XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie – odwołanie i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w Ustawie. Środki ochrony prawnej określone w ww. dziale VI przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na adres: 02-676 Warszawa ul. Postępu 14a w formie pisemnej (fax: 22 458 78 00) lub elektronicznej (odwolania@uzp.gov.pl) opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym w



terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; (art.182 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych), jednocześnie przekazując kopię treści odwołania Zamawiającemu.

Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego (art. 15 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych)

XXII. Wykaz załączników do SIWZ

Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór

Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych dostaw - wzór

Załącznik nr 5 Oświadczenie o realizacji zamówienia - wzór

Załącznik nr 6 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – wzór

Załącznik nr 7 Dane techniczne samochodów - hakowców - wzór

Załącznik nr 7A Dane techniczne samochodów śmieciarek - wzór

Załącznik nr 8 Istotne postanowienia umowy.

Zatwierdzam:

Prezes Zarządu

Edmund Młodzikowski