

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB-11-2017:

URBIS Spółka z o. o. w Gnieźnie podaje do wiadomości, że w trakcie procedury przetargowej dotyczącej ww. zadania wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi według poniższych:

MIENIE

1. Czy na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje Zamawiającego wystąpiły zdarzenia w postaci powodzi lub podtopień w okresie ostatnich 20 lat? Proszę o podanie szacowanej wartości odszkodowań.

Odpowiedź: Nie wystąpiły

2. Prosimy o informację, jakiego rodzaju (przeznaczenia) są budynki wymienione w załączniku nr 2
- budynki i budowle administrowane przez URBIS Sp. z o.o. i kto jest właścicielem tych budynków.
Ponadto prosimy o dodatkowe informacje o tych budynkach tj. :
Rodzaj materiału budowlanego dla ścian i pokrycia dachu, liczba kondygnacji, czy są piwnice, garaże podziemne, ilość lokali mieszkalnych i lokali użytkowych w poszczególnych budynkach, powierzchnia budynków w m2.

Odpowiedź: Są to budynki przekazane w zarząd lub administrację decyzją Prezydenta Miasta Gniezna, stan własności w księgach wieczystych nieuregulowany. Budynki murowane z cegły ceramicznej, dach pokryty w znacznej większości papą lub dachówką, różna ilość kondygnacji, w dużej mierze budynki podpiwniczone, brak garaży podziemnych. Powierzchnię budynków można wyliczyć dzieląc sumę ubezpieczenia przez wartość 1 m2.

3. Prosimy o informację, czy z uwagi na wiek budynków i brak informacji o remontach , zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków w wartości rzeczywistej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

4. Prosimy o informację, czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budynków znajdują się lokale użytkowe, jeśli tak, jaka działalność jest w nich prowadzona ?

Odpowiedź: W 2 budynkach z zał. Nr 2 znajdują się lokale użytkowe, 1 spożywczy, drugi – usługowy, naprawa agd, ponadto w zał. Nr 1 w nieruchomości Farna 9/Rynek 5 znajduje się kilka lokali użytkowych – sklep obuwniczy, pracownia krawiecka, zakład kosmetyczno – fryzjerski, restauracja.

5. Prosimy o informację, kto jest właścicielem/ubezpieczonym budynków zgłoszonych do ubezpieczenia ?

Odpowiedź: Budynki znajdujące się w załączniku nr 2 to budynki przekazane w zarząd lub administrację decyzją Prezydenta Miasta Gniezna, stan własności w księgach wieczystych nieuregulowany. Budynki wykazane w pozostałych załącznikach są własnością Spółki URBIS lub współwłasnością – nieruchomości ul. Farna 9, Rynek 5 w załączniku nr 1.

6. Prosimy o informację czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budynków znajdują się budynki niezamieszkałe przez okres dłuższy niż 30 dni. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wykaz tych budynków wraz z podaniem lokalizacji oraz wartości jednostkowych.

Odpowiedź: Nie ma takich budynków.

7. Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?

Odpowiedź: Na dzień dzisiejszy nie ma takich planów.

8. Prosimy o potwierdzenie, że żaden ze zgłoszonych do ubezpieczenia budynków nie jest przeznaczony do rozbiórki, budynki w złym, awaryjnym stanie technicznym – jeżeli tak to prosimy o podanie wykazu takich budynków z podaniem lokalizacji, sumy ubezpieczenia w rozbiciu na budynki i środki trwałe oraz podanie informacji czy posiadają stały dozór, w jaki sposób są zabezpieczone, czy są odłączone w nich wszelkiego rodzaju media, urządzenia?

Odpowiedź: Potwierdzamy.

9. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny .

Odpowiedź: Potwierdzamy

10. W odniesieniu do wykazu budynków (załącznik nr 1 i załącznik nr 2 SIWZ) prosimy o informację czy w budynkach, których wiek przekracza 50 lat wykonano w okresie ostatnich 10 lat jakiegokolwiek remonty lub modernizacje? Jeśli tak, prosimy o informację kiedy i w jakim zakresie (konstrukcja dachu, pokrycie dachu, wymiana instalacji elektrycznej, gazowej, wodno kanalizacyjnej, instalacji

co, instalacji wentylacyjno kominowej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej) z podziałem na poszczególne lokalizacje

Odpowiedź: Remonty i modernizacje są wykonywane na bieżąco w miarę potrzeb – w pierwszej kolejności mogące zagrażać życiu i zdrowiu – m. in. piece i instalacje elektryczne. Bardziej szczegółowe informacje nie są możliwe do przekazania.

11. Prosimy o podanie przyczyn zaistniałych szkód i założonych rezerw.

Odpowiedź: Szkody zostały spowodowane przez nawałnicę, która 11 sierpnia przeszła przez Gniezno

12. Prosimy o informację, czy do czasu zamontowania instalacji sygnalizacji pożaru na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w miejscowości Lulkowo URBIS Spółka z o.o. możliwe jest wprowadzenie limit w wysokości 1 000 000,00 PLN na ryzyka: pożar, dym, sadza, wybuch?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

13. Prosimy o informację, czy do po zamontowaniu instalacji sygnalizacji pożaru na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w miejscowości Lulkowo URBIS Spółka z o.o. możliwe jest wprowadzenie limitu w wysokości 10 000 000,00 PLN na ryzyka: pożar, dym, sadza, wybuch w okresie ubezpieczenia ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wnioskowania o zwiększenie limitu po zainstalowaniu instalacji tryskaczowej.

14. Prosimy o informację, czy dla lokalizacji Zakład Zagospodarowania Odpadami Komunalnymi w miejscowości Lulkowo możliwe jest wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10 % wartości szkody min 10 000,00 PLN ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

15. Prosimy o informację, czy z zakresu ubezpieczenia maszyn i urządzeń budowlanych możliwe jest wyłączenie z ochrony szkód powstałych wskutek rażącego niedbalstwa?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

16. Prosimy o informację, czy możliwa jest zmiana definicji: silny wiatr (huragan) na: „huragan _działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 11 m/s, potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku możliwości

uzyskania potwierdzenia, bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiary szkód w miejscach ich powstania oraz w bezpośrednim sąsiedztwie, świadczące wyraźnie o masowym i niszczyielskim działaniu wiatru;”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

17. Prosimy o informację , czy możliwa jest zmiana definicji : deszcz nawałny na : „ deszcz nawałny - opad deszczu o współczynniku natężenia co najmniej 3 potwierdzony ekspertyzą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiary szkód w miejscach ich powstania i w bezpośrednim sąsiedztwie świadczące wyraźnie o działaniu deszczu nawałnego;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

18. Prosimy o informację czy zamawiający dopuszcza zastąpienie „**Kosztów przeniesienia mienia i przekwaterowania osób** „ klauzulą „Kosztów Ewakuacji” w treści:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że UNIQA TU S.A. obejmuje ochroną koszty ewakuacji poniesione przez Ubezpieczającego w wyniku bezpośredniego zagrożenia zdarzeniem losowym objętym ochroną w ramach obowiązującej umowy ubezpieczenia mienia. Koszty ewakuacji objęte są ochroną wyłącznie w przypadku, gdy przeprowadzenie ewakuacji zostało zlecone przez służby porządkowe takie jak: Policja, Straż Pożarna lub Straż Miejska a ewakuacja odbywała się pod dozorem ww. służb.

Limit odpowiedzialności: 50.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

19. Prosimy o informację czy zamawiający dopuszcza dla ryzyka graffiti wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 20.000,00 PLN .

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

20. Prosimy o informację czy zamawiający dopuszcza dla przedmiotu ubezpieczenia Budynki i Budowle administrowane przez URBIS Sp. z o.o. wprowadzenie limitów dla
- awarii urządzeń i i instalacji wodnokanalizacyjnych – 500.000,00 PLN na jeden i

wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

- szkód powstałych wskutek pęknięcia mrozowego – 100.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia
- szkód wynikających z zalania – 200.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź:

wprowadzenie limitów dla:

- awarii urządzeń i instalacji wodnokanalizacyjnych – 500.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia - **Zamawiający** wyraża zgodę.
- szkód powstałych wskutek pęknięcia mrozowego – 100.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia - **Zamawiający** nie wyraża zgody. **Zamawiający** wyraża zgodę na zastosowanie limitu dla każdej lokalizacji.
- szkód wynikających z zalania – 200.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia - **Zamawiający** nie wyraża zgody. **Zamawiający** wyraża zgodę na zastosowanie limitu dla każdej lokalizacji.

21 Jeśli przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji, pustostany lub przeznaczone do rozbiórki prosimy o podanie dodatkowych informacji:

- 1) czy teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony w porze nocnej oraz całodobowo dozorowany,
- 2) czy wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane, odłączone od źródeł zasilania oraz regularnie kontrolowane,
- 3) czy gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia.

Odpowiedź: Nie dotyczy

22. Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska?

Odpowiedź: Nie jest to wysypiska, lecz instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów wraz z kwaterą składowiska. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się droga krajowa nr 15 (od południa), od wschodu i północy las a od zachodu użytki rolne.

OC działalności

23. Prosimy o podanie wszystkich PKD klienta URBIS Sp. z o.o objętych ochroną ubezpieczeniową.

Odpowiedź: Obecnie rodzaj przeważającej działalności wg PKD to 3811Z, do roku 2009 - 6832Z oraz 7032Z. Ponadto Spółka zajmuje się obecnie następującymi

działalnościami: zarządzanie zasobami lokalowymi – komunalnymi, wspólnotami mieszkaniowymi, innymi na zlecenia, wywóz nieczystości, eksploatacja wysypiska odpadów, prowadzenie Zakładu Zagospodarowywania Odpadów, oczyszczanie ulic i placów, usługi transportowe, administrowanie schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, administrowanie targowiskami, letnie i zimowe utrzymanie ulic i placów.

24. Wnioskujemy o podanie informacji jakie udziały własne i franszyzy miały zastosowanie w ostatnich 3 okresach ubezpieczenia w ryzyku OC działalności .
Odpowiedź: W ostatnich 3 latach nie miały zastosowania franszyzy ani udziały własne.

W przypadku, gdy udziały własne i franszyzy nie miały zastosowania, czy jest możliwość ich wprowadzenia w wysokości 500,00 PLN w każdej szkodzie w okresie ubezpieczenia? **Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

25. Proszę o podanie przyczyn szkód w Ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej.

Odpowiedź: Są to szkody wynikające z gwałtownych opadów i nieszczelnych pokryć dachowych lub obróbek dekarских.

26. Prosimy o informację czy zamawiający dopuszcza , że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego usługowo czynności zarządcy nieruchomości obowiązkowe i nadwyżkowe zostanie zastąpione wyłącznie obowiązkowym zawartym na podstawie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 , z sumą gwarancyjną, która wynosi równowartość 150.000,00 Euro (co stanowi 662.355,00 PLN). Prosimy o podanie wartości przychodów w ostatnim roku obrotowym za zarządzanie nieruchomościami, liczbę osób posiadający licencję zawodową oc zarządcy nieruchomości.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Przychód w ostatnim roku obrotowym za zarządzanie nieruchomościami wyniósł 4.518 tys. zł netto. Obecnie 9 osób posiada licencję zarządcy nieruchomości.

27. Prosimy o dokładne określenie kto będzie Ubezpieczonym w ubezpieczeniu opisanych w punkcie 4.6 SIWZ tj. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Budynków Administrowanych przez URBIS. Prosimy o listę z danymi podmiotów lub osób , które obejmowałoby powyższe ubezpieczenie.

Odpowiedź: Ubezpieczonym będzie Spółka URBIS.

ZAPISY WSPÓLNE

28. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

29. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

30. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

31. Czy Zamawiający zamierza w trakcie trwania umowy ubezpieczenia zamontować automatyczny system sygnalizacji pożaru w budynku sortowni odpadów w terminie do 30 czerwca 2018?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zamiar instalacji systemu detekcji i sygnalizacji pożaru

32. Czy zamawiający zamierza w trakcie trwania umowy ubezpieczenia zamontować instalacje zraszaczowe na liniach sortowniczych i w punktach składowania odpadów w terminie do 30 czerwca 2018?

Odpowiedź: Zamawiający bierze pod uwagę montaż instalacji zraszaczowych. Zamawiający nie jest w stanie określić terminu montażu.

33. Czy w przypadku jeżeli Zamawiający nie wykona zaleceń w ustalonym terminie, Zamawiający wyraża zgodę aby Wykonawca nie ponosił odpowiedzialności za ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

34. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie limitu odpowiedzialności dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy w wysokości 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

35. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 100.000 PLN?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

36. Prosimy o informację czy zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego).

Odpowiedź: Zamawiający posiada

37. Czy sporządzone po ww. przeglądach protokoły pokontrolne zawierają uwagi, wnioski, zastrzeżenia, zarzuty, sugestie lub inne o podobnym charakterze? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie kopii tych dokumentów względnie słowne opisanie wraz z podaniem adresu lokalizacji oraz informacją o podjętych działaniach zabezpieczających, prewencyjnych, konserwacyjnych, naprawczych lub innych o podobnym charakterze.

Odpowiedź: Zalecenia są realizowane na bieżąco, protokoły do wglądu.

38. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

39. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania bez uwag oraz że są sprawne; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zabezpieczenia przeciwpożarowe znajdują się w ZZO w Lulkowie. Zamawiający potwierdza, że posiadają aktualne przeglądy i badania bez uwag oraz że są sprawne

40. Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane, wyłączane z eksploatacji lub pustostany.

Odpowiedź: Nie są.

41. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, podanie adresu lokalizacji, opisanie stanu technicznego i konstrukcji, określenie wartości i stosowanych zabezpieczeń, w tym przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, powodów nieużytkowania, planach zamawiającego co do przyszłości obiektu, oraz potwierdzenie, że:

1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,

2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,

3) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

42. Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

43. Prosimy o potwierdzenie, że limity wskazane w ryzyku przepięć dotyczą jednego i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia (limit wspólny dla wszystkich lokalizacji)

Odpowiedź: limity dotyczą każdej lokalizacji oddzielnie

44. Prosimy o potwierdzenie, że limit odpowiedzialności wskazany dla ryzyka dewastacji jest wspólny dla wszystkich lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odpowiedź: limity dotyczą każdej lokalizacji oddzielnie

45. Prosimy o wprowadzenie podlimitu w ramach ubezpieczenia dewastacji dla ryzyka graffiti w wysokości 10.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 20.000 zł.

46. Prosimy o potwierdzenie, że limit odpowiedzialności wskazany dla kosztów przeniesienia mienia i przekwaterowania osób jest wspólny dla wszystkich lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

47. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały Ogólne Warunki Ubezpieczenia lub Warunki Ubezpieczenia wraz z klauzulami stosowane przez Wykonawcę.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

48. Czy aktualnie jest prowadzony monitoring emisji zanieczyszczeń: wody, powietrza, gleby w tym ścieków, (jaki, gdzie i jak często)?

Odpowiedź: Aktualnie jest prowadzony w ZZO w Lulkowie monitoring powietrza i wody, w tym ścieków. Częstotliwość monitoringu określa Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie składowisk odpadów z dnia 30 kwietnia 2013 r. (Dz. U. z dnia 2 maja 2013 r., poz. 523).

49. Czy w ostatnim czasie wystąpiła na Państwa terenie jakakolwiek poważna awaria, której konsekwencją była szkoda w środowisku? Jeśli tak to proszę podać szczegóły dotyczące jej charakteru i tego, kiedy nastąpiła. (Może być w formie załącznika).

Odpowiedź: Nie wystąpiła żadna szkoda tego typu

50. Czy firma posiada opracowane i wdrożone plany i procedury ratownicze, oraz przeciwdziałania skutkom awarii? Prosimy o szczegóły.

Odpowiedź: Zamawiający posiada instrukcje bezpieczeństwa przeciwpożarowego własnych obiektów.

51. Czy w ostatnich 3-ach latach były zgłaszane wobec Państwa jakiegokolwiek roszczenia związane z zanieczyszczeniem środowiska? Proszę podać szczegóły, niezależnie od tego czy w tym czasie roszczenia te były objęte ubezpieczeniem.

Odpowiedź: Nie były.

52. Prosimy o zaktualizowanie na dzień dzisiejszy lub jak najaktualniejszej szkodowości za lata 2012-2015.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada innych danych dotyczących szkodowości w w/w okresie

MIENIE

53. Ze względu na techniczną ocenę ryzyka i sformułowane rekomendacje dotyczące instalacji sygnalizacji pożaru na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w miejscowości Lulkowo URBIS Spółka z o.o. wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności za ryzyko pożaru, wybuchu, dymu i sadzy w wysokości 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Niniejsze umożliwi wykonawcy złożenie oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

54. Wnosimy, aby po zamontowaniu instalacji sygnalizacji pożaru na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w miejscowości Lulkowo URBIS Spółka z o.o. wprowadzony został limit odpowiedzialności w wysokości 10 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla ryzyka: pożar, dym, sadza, wybuch?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

55. Wnosimy o umożliwienie dla Zakład Zagospodarowania Odpadami Komunalnymi w miejscowości Lulkowo wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 10 % wartości szkody min 10 000,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

OC działalności

56. Prosimy o potwierdzenie, że w OC za szkody w środowisku naturalnym objęte są tylko zdarzenia nagłe, niezamierzone ani nieprzewidziane przez Zamawiającego, a także pozostające poza odpowiedzialnością ponoszoną na podstawie przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu, w tym w szczególności ustawy z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.