

Uchwała Nr 9 / 2024

z dnia 08 kwietnia 2024 r. Zarządu URBIS Sp. z o. o. w Gnieźnie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu sprzedaży organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn. DARBIS” wraz z załącznikami.

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 4 m Regulaminu Zarządu, Zarząd Spółki wprowadza „Regulamin sprzedaży organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn. DARBIS” wraz z załącznikami, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

CZŁONEK ZARZĄDU


Rafał Tomczak

PREZES ZARZĄDU


Dariusz Zamiar

Regulamin sprzedaży organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn. „DARBIS”

Informacje Ogólne

§1

URBIS Spółka z o.o. w Gnieźnie, Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie (zwanym dalej Sprzedającym), **oferuje do sprzedaży** środek organiczny poprawiający właściwości gleby pn. „DARBIS”.

§2

Środek „DARBIS” wzbogaca glebę w składniki pokarmowe i poprawia właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleb. Środek może być stosowany w uprawie polowej roślin rolniczych, na użytkach zielonych, w uprawie roślin ozdobnych oraz na trawnikach, a także do rekultywacji gleb zdegradowanych.

§3

Środek „DARBIS” spełnia wymagania jakościowe organicznego środka poprawiającego właściwości gleby, co potwierdza Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr G-1423/23 z dnia 10 sierpnia 2023 roku.

Warunki sprzedaży i wydawania środka

§4

1. Dostępność środka „DARBIS” jest okresowa, zależna od pory roku i warunków atmosferycznych. Kupujący przed zakupem powinien telefonicznie sprawdzić dostępność środka kontaktując się z Kierownikiem Zakładu pod numerem 61 424 58 66 lub Specjalistą ds. Sprzedaży pod numerem telefonu 61 424 58 79 lub 693 808 058.
2. Kupujący dokonuje odbioru środka „DARBIS” transportem własnym lub zorganizowanym w swoim zakresie, po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru i ilości środka, natomiast załadunek jest po stronie Sprzedającego.

3. Określenie ilości odbieranego środka „DARBIS” odbywa się poprzez ważenie na zalegalizowanej wadze Sprzedającego, znajdującej się na terenie zakładu. Ważenie potwierdzone jest dokumentem wagowym wydawanym Kupującemu (lub Odbierającemu w imieniu Kupującego) przez Sprzedającego.
4. Na podstawie dokumentu wagowego wystawiona będzie faktura VAT, która zostanie przekazana Kupującemu pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną, w danym miesiącu kalendarzowym.
5. Na cenę sprzedaży środka „DARBIS” składają się: cena jednostkowa środka (wyrażona w zł/Mg) oraz obowiązujący podatek VAT. Cena sprzedaży środka określona jest w cenniku, udostępnionym na stronie internetowej Sprzedającego.
6. Płatność za nabycie środka będzie dokonywana w terminie 14 dni od daty wystawienia przez Sprzedającego faktury VAT, na wskazany w treści faktury rachunek bankowy.
7. Sprzedający przekaże Kupującemu (lub Odbierającemu w imieniu Kupującego) instrukcję stosowania i przechowywania organicznego środka poprawiającego właściwości gleby „DARBIS” w wersji papierowej przy pierwszym odbiorze.
8. Kupujący ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać instrukcji stosowania i przechowywania organicznego środka poprawiającego właściwości gleby „DARBIS”. Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr G-1423/23 z dn. 10 sierpnia 2023 roku zawierająca ww. instrukcję stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
9. Kupujący lub Odbierający „DARBIS” w imieniu Kupującego, przed zakupem środka jest zobowiązany zapoznać się z zasadami BHP i PPOŻ obowiązującymi na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie (załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu).

CZŁONEK ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU
 
Rafał Tomczak Dariusz Zamiar

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr G-1423/23 z dnia 10 sierpnia 2023 roku

Załącznik nr 2 – Zasady BHP i PPOŻ obowiązujące na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie

Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna RODO



Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Warszawa, 10 sierpnia 2023 r.
znak sprawy: DHR.pn.8101.112.2023

DECYZJA Nr G-1423/23

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2023 r., poz. 569), po rozpatrzeniu spółki URBIS Sp. z o.o., ul. Chrobrego 24/25, Gniezno 62-200 reprezentowaną przez pełnomocnika Panią Martę Gaworecką z dnia 8 maja 2023 r. pozwalam wnioskodawcy na wprowadzenie do obrotu organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn.: „DARBIS” produkowanego przez ww. podmiot i określam:

- 1) **wymagania jakościowe organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn.: „DARBIS”:**
 - a) zawartość azotu (N_{og}), co najmniej.....0,50 % (m/m);
 - b) zawartość fosforu w przeliczeniu na P_2O_5 , co najmniej.....0,20 % (m/m);
 - c) zawartość potasu w przeliczeniu na K_2O , co najmniej.....0,40 % (m/m);
 - d) zawartość substancji organicznej, co najmniej.....30 (% s. m.);
 - e) postać.....stała.
- 2) **treść instrukcji stosowania i przechowywania organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn.: „DARBIS”, stanowiącej załącznik do decyzji.**

Uzasadnienie

W dniu 11 maja 2023 r. do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpłynął wniosek z dnia 5 maja 2023 r. spółki URBIS Sp. z o.o., ul. Chrobrego 24/25, Gniezno 62-200 reprezentowaną przez pełnomocnika Panią Martę Gaworecką o wydanie pozwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzenie do obrotu organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn. „DARBIS”. Do wniosku zostały dołączone dokumenty, o których mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o *nawozach i nawożeniu* (Dz. U. z 2023 r., poz. 569), w tym opinia Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie z dnia 2 maja 2023 r., znak BI.501.52.2023 w zakresie oddziaływania na środowisko organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn.: „DARBIS”. Zgodnie z ww. opinią organiczny środek poprawiającego właściwości gleby pn.: „DARBIS” powstaje w procesie kompostowania selektywnie zbieranych odpadów zielonych i bioodpadów o kodach 20 02 01 i 20 03 02 (trawy, liście, łodygi, gałęzie, konary, korzenie, nieprzetworzone drewno, odpady z kwiatów warzyw i owoców, kora a także zrębki drzewne) – w ilości ok. 95% z dodatkiem odpadów o kodach: 15 01 01 (opakowania z papieru i tektury) i 20 01 01 (papier i tektura)- w ilości ok. 5%.

Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w rozstrzygnięciu.

Strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zgodnie z art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775). Jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wpis od skargi ma charakter stały i wynosi 200 złotych.

Stronie przysługuje możliwość ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych zgodnie z art. 239 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r., poz. 259) albo o przyznanie prawa pomocy zgodnie z art. 243 § 1 tej ustawy.

Strona może również, stosownie do treści art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego, zrzec się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. W przypadku zrzeczenia się wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, z dniem doręczenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja stanie się ostateczna i prawomocna. Prawomocność oznacza brak możliwości zaskarżenia decyzji do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Za wydanie niniejszej decyzji uiszczono opłatę skarbową w wysokości 705 zł zgodnie z częścią III ust. 28 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2142, z późn. zm.)

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Nina Dobrzyńska
dyrektor
Departamentu Hodowli i
Ochrony Roślin
/podpisano elektronicznie/

Otrzymuje:

„za zwrotnym potwierdzeniem odbioru”

Pani Marta Gaworecka

Pełnomocnik

URBIS Sp. z o.o.

ul. Chrobrego 24/25

Gniezno 62-200

Do wiadomości (wyłącznie pocztą elektroniczną):

1. Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
M.Woloszynowska@piorin.gov.pl
2. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza
kjakubowska@schr.gov.pl

3. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach
agrut@iung.pulawy.pl

Instrukcja stosowania i przechowywania środka poprawiającego właściwości gleby o nazwie „DARBIS”

Zakres stosowania

Środek „DARBIS” wzbogaca glebę w składniki pokarmowe oraz materię organiczną, co poprawia właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleb. Środek może być stosowany w uprawie polowej roślin rolniczych, na użytkach zielonych, w uprawie roślin ozdobnych oraz na trawnikach, a także do rekultywacji gleb zdegradowanych.

Dawki, sposób i terminy stosowania

Ustalając dawki środka należy wziąć pod uwagę, że 10 ton środka zawiera, co najmniej 50 kg azotu ogółem, 40 kg potasu (K_2O) i 20 kg fosforu (P_2O_5) oraz 244 kg substancji organicznej.

W uprawach polowych roślin rolniczych:

W uprawach polowych roślin rolniczych stosować w dawkach:

- Pod oziminy do 20 t/ha świeżej masy jednorazowo przedsięwzię jesienią.
- Pod rośliny jare do 14 t/ha (zboża, okopowe) i do 20 t/ha (pastewne) świeżej masy jednorazowo przedsięwzię wiosną.

Z uwzględnieniem ilości pokarmowych, wprowadzanych wcześniej oraz zależnie od potrzeb pokarmowych uprawianych roślin.

Środek należy rozproszyc równomiernie po powierzchni pola a następnie wymieszać z glebą.

W uprawie roślin ozdobnych (rośliny rabatowe, drzewa i krzewy ozdobne):

Przed sadzeniem roślin – na uprzednio przygotowaną glebę należy produkt rozsypać w dawce 2 kg na 1m², a następnie wymieszać z glebą na głębokości ok. 15 cm, po czym dokładnie wyrównać powierzchnię. W tak przygotowaną glebę sadzić rozsadę roślin rabatowych. W kolejnych latach uprawy, stosować corocznie podobną dawkę jednorazowo. Istniejące nasadzenia/plantacje – wczesną wiosną (przed ruszeniem wegetacji), rozproszyc równomiernie środek wokół roślin w dawce 1,5 kg na 1 m², unikając jego kontaktu z rośliną, następnie podlać wodą.

Trawniki

Zakładanie trawników - na glebę należy rozłożyć 2 kg środka DARBIS na 1 m² powierzchni i wymieszać z wierzchnią warstwą gleby, następnie wyrównać i wysiać trawę.

Trawniki użytkowane – stosować środek wczesną wiosną lub jesienią w dawce do 1 kg na 1 m². Po zastosowaniu obficie podlać.

Do rekultywacji gruntów zdegradowanych:

Środek poprawiający właściwości gleby do rekultywacji gleb zdegradowanych można stosować w dawce do 25 t/ha świeżej masy rocznie w celu uzyskania średniej zawartości fosforu lub potasu, a następnie zgodnie z zaleceniami do upraw polowych.

Na użytkach zielonych

W trakcie zakładania łąk lub pastwisk – na glebach mineralnych stosować w dawkach nieprzekraczających 16 t/ha, na glebach organicznych do 12 t/ha mieszając z glebą poprzez bronowanie.

Na łąkach w użytkowaniu – na glebach mineralnych stosować wczesną wiosną lub jesienią w dawkach do 14 t/ha, w warunkach gleb organicznych nie przekraczając 10,0 t/ha.

Na pastwiskach stosować raz na dwa lata wyłącznie jesienią w dawkach do 12,0 t/ha na glebach mineralnych i 10,0 t/ha w warunkach gleb organicznych. Zalecaną dawkę rozproszyc równomiernie na powierzchni.

Uwaga:

- Zabrania się stosowania środka na glebach zamrzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą, pokrytych śniegiem. Za gleby zamrznięte nie uznaje się gleby, która rozmarza co najmniej powierzchniowo w ciągu dnia.
- Wykorzystanie środka do celów rekultywacyjnych jest możliwe po uzyskaniu decyzji, zgód właściwych organów wydawanych na podstawie odrębnych przepisów prawa, o ile takie są wymagane.
- Nie przewiduje się łącznego stosowania środka ze środkami ochrony roślin.
- Nie przewiduje się stosowania środka w okresie wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi.
- Nie należy przekraczać zalecanych dawek.
- Maksymalne ilości azotu działającego ze wszystkich źródeł, dla upraw w plonie głównym (N w kg/ha) dla plonów uzyskiwanych w warunkach uregulowanego odczynu gleby, zbilansowanego nawożenia azotem, fosforem i potasem (NPK) i stosowania integrowanej ochrony roślin powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami Programu azotanowego.

Przechowywanie

Środek „DARBIS” uformowany w pryzmy należy przechowywać na utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczonym przed przedostawaniem się odcieków do wód powierzchniowych. Pryzmy przykryte materiałem wodoszczelnym powinny być zlokalizowane w bezpiecznej odległości od cieków wodnych, ujęć wody (co najmniej 25 m).

Środki ostrożności przy stosowaniu produktu

W czasie pracy ze środkiem stosować rękawice ochronne i przestrzegać ogólnych zasad BHP. W razie dostania się do oczu przemyć delikatnie czystą wodą. Zabrudzone rany przemyć i zastosować podstawowe środki opatrunkowe. W razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza.

ZASADY BHP i P.POŻ. OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE

**Dla pieszych i kierujących pojazdami mechanicznymi poruszających się po terenie zakładu.
Instrukcja wprowadza zasady postępowania dla pieszych i kierujących pojazdami nie
zwalniające ich ze stosowania wszelkich przepisów wynikających z:**

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym z dnia 15 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 852)
- Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047)

I. ZASADY OGÓLNE

- 1) Na terenie całego zakładu ZZO w Lulkowie obowiązuje zakaz wyprzedzania pojazdów.
- 2) Każda osoba poruszająca się po terenie ZZO w Lulkowie zobowiązana jest do zachowania wszystkich zasad określonych w niniejszej instrukcji.
- 3) Dostawcy i odbiorcy zobowiązani są do zachowania wszystkich zasad określonych w niniejszej instrukcji oraz zapoznania z nimi swoich pracowników.
- 4) Dostawcy i odbiorcy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy swoich pracowników w związku z pracą wykonywaną na terenie ZZO w Lulkowie.
- 5) Zabrania się przewożenia osób pojazdami, które nie są do tego celu przeznaczone.
- 6) Pojazdy technologiczne (między innymi wózki, ładowarki itp.) powinny być wyposażone w światła ostrzegawcze pomarańczowe, sygnalizację tonową cofania.
- 7) Na terenie ZZO obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu!
- 8) Na terenie ZZO obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia!
- 9) Na terenie ZZO wykonywanie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym dozwolone jest tylko po uzyskaniu zezwolenia.
- 10) W przypadku zauważenia pożaru, dymu lub każdego innego niebezpieczeństwa, należy natychmiast powiadomić o tym zdarzeniu najbliższego pracownika ZZO, który w dalszej kolejności powiadomi swojego przełożonego i podejmie działania wynikające z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obowiązującej w ZZO.

II. TRASA I PRĘDKOŚĆ

- 1) Na drogach wewnętrznych przedsiębiorstwa obowiązuje ruch prawostronny, zasada ta obowiązuje pracownika oraz inne osoby prowadzące pojazdy.
- 2) Każde tamowanie lub utrudnianie ruchu pojazdów na drogach stanowi naruszenie niniejszej instrukcji. Dotyczy to wszelkich czynności wykonywanych na placach, drogach oraz

umieszczanie przy nich kontenerów, bel sprasowanych surowców i innych przedmiotów, które w jakikolwiek sposób mogą utrudniać ruch na drodze.

- 3) Zawsze należy dostosować prędkość do warunków drogowych. Najwyższa dozwolona prędkość pojazdów wynosi:
- na drogach zewnętrznych dojazdowych do 20 km/h dla pojazdów samochodowych,
 - na drogach wewnętrznych (wjazd na wagi) do 5 km/h,
 - na drogach wewnętrznych do 10 km/h dla wózków,
 - na drogach wewnętrznych (halach) do 5 km/h,
 - na zakrętach, w bramach, skrzyżowaniach, przejazdach, zwężeniach dróg i podjazdach do 5 km/h.
- 4) Stosowanie najwyższej dozwolonej szybkości pojazdów zależy od:
- rodzaju dróg,
 - nasilenia ruchu,
 - widoczności,
 - panujących warunków atmosferycznych,
 - rodzaju nawierzchni,
 - rodzaju i ilości przewożonej masy towarowej,
 - od poleceń pracownika- dyspozytora ruchu ZZO ,

III. JAZDA NA ZAKRETACH I W MIEJSCACH O OGRANICZONEJ WIDOCZNOŚCI

- 1) Zakręty w lewo należy wykonywać łagodnym łukiem o dużym promieniu, możliwie blisko osi jezdni, nie wyjeżdżając na lewą połowę jezdni. Zakręty w prawo – łukiem o małym promieniu tj. jak najbliżej skraju drogi.
- 2) Zamierzoną zmianę kierunku jazdy należy zasygnalizować kierunkowskazem lub ręką co najmniej z wyprzedzeniem 10 m.
- 3) Skrócenie drogi i sygnalizowanie jest dozwolone wyłącznie w miejscach, gdzie obowiązuje zmniejszenie prędkości jazdy i zwiększenie ostrożności w prowadzeniu pojazdu, np. w pobliżu wyjść, przejść, itp.
- 4) W czasie ograniczonej widoczności (np. mgła) lub w miejscach o ograniczonej widoczności kierujący pojazdem jest zobowiązany dawać krótkotrwałe ostrzegawcze sygnały dźwiękowe oraz zachować szczególną ostrożność.

IV. PIERSZEŃSTWO JAZDY

- 1) W ruchu wewnątrzzakładowym, prawo pierwszeństwa przysługuje podczas działań interwencyjnych następującym rodzajom pojazdów sygnalizującym jazdę:
 - Pojazdom Straży Pożarnej,
 - Karetkom Pogotowia Ratunkowego,
 - Pojazdom Policji,
 - Pojazdom służby ochrony obiektu.
- 2) Przy skrzyżowaniu dróg równorzędnych, pierwszeństwo przejazdu ma pojazd nadjeżdżający z prawej strony, napęd i rodzaj pojazdu nie wpływa na prawo pierwszeństwa.

V. RUSZANIE Z MIEJSCA

- 1) Podczas ruszania z miejsca, kierowca pojazdu powinien upewnić się, czy z tyłu nie nadjeżdża inny pojazd. Następnie zasygnalizować ruszanie z miejsca przez uruchomienie kierunkowskazu lub wyciągnięcia ręki. Sygnał ten w razie potrzeby może być uzupełniony sygnałem dźwiękowym.
- 2) Niedopuszczalne jest ruszanie i dawanie sygnału tuż przed nadjeżdżającym z tyłu pojazdem.
- 3) Przy wózkach widłowych i ładowarkach zakazuje się jazdy z podniesionymi widłami lub pomostem, przy ograniczonym polu widzenia. Jazda z ciężarem dozwolona jest wyłącznie wtedy, kiedy zostanie odpowiednio załadowany pojazd, (ciężar musi być odpowiednio dostosowany do danego typu wózka widłowego) przy przechylenych do tyłu prowadnicach oraz widłach podniesionych na wysokość do 300mm od jezdni.
- 4) Podczas ruchu pojazdu kierowca musi zawsze patrzeć w kierunku jazdy. Jeżeli widoczność jest utrudniona poprzez wysoki ładunek, to należy zmniejszyć wysokość ładunku do wysokości pola widzenia. Można również do tego manewru poprosić innego pracownika, aby bezpiecznie wykonać tę czynność.
- 5) Jazda pojazdem może być wykonywana oprócz w/w punktu 4, podczas nawracania, cofania lub kiedy jest uszkodzony wózek (napęd) – z zachowaniem szczególnej ostrożności.

VI. ZAWRACANIE

- 1) Zawracanie pojazdem jest dopuszczalne na jezdniach dla ruchu dwukierunkowego tylko wówczas gdy nie powoduje to utrudnień w ruchu innym pojazdom.
- 2) Zawracanie na jezdniach dla ruchu jednokierunkowego jest niedopuszczalne.
- 3) Podczas ograniczonej widoczności, zawracanie na jezdni dwukierunkowej należy wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności. Pojazd zawracający jest zobowiązany zasygnalizować zawracanie kierunkowskazem lub ręką.

VII. COFANIE

- 1) Podczas cofania pojazdu należy sprawdzić, czy droga z tyłu jest wolna, a następnie obserwować ją przez cały czas trwania ruchu wstecz.
- 2) Jeżeli tej obserwacji nie można dokonać ze stanowiska kierowcy, wówczas manewr ten powinien odbywać się z pomocą drugiej osoby. Osoba ta ma za zadanie obserwować drogę z tyłu pojazdu i dawać kierowcy wcześniej umówione znaki porozumiewawcze.
- 3) Pojazdy cofające muszą używać sygnałów dźwiękowych cofania (brzęczków) oraz wzrokowego – światła cofania.

VIII. POSTÓJ

- 1) Ze względu na bezpieczeństwo osób biorących udział w wewnątrzzakładowym ruchu pojazdów oraz pieszych, należy przestrzegać niżej przedstawionych zaleceń:
 - Nie zatrzymywać pojazdu na środku jezdni,
 - Nie zatrzymywać pojazdu na skrzyżowaniach dróg,
 - Nie zatrzymywać pojazdu w miejscach niewidocznych dla nadjeżdżających,

- Nie zatrzymywać pojazdu w miejscach utrudniających wyjazd lub ograniczających widoczność przy wjazdach i wyjazdach z hal i ZZO,
 - Nie zatrzymywać pojazdu na drodze dojazdowej do ZZO,
- 2) Zabrania się pozostawienia wózka oraz innych pojazdów z kluczykiem w stacyjce lub innego zabezpieczenia pojazdu, umożliwiającego osobom postronnym jego uruchomienie.
 - 3) Zabroniony jest wjazd na teren zakładu pojazdów z ładunkiem przekraczającym dopuszczalną ładowność pojazdu.
 - 4) Zabrania się postoju pojazdu uniemożliwiającego dojazd i dojście do oznakowanych urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu przeciwpożarowego: hydrantów zewnętrznych, szafek ze sprzętem przeciwpożarowym, przeciwpożarowych wyłączników prądu, gaśnic, stanowisk czerpania wody.

IX. MIJANIE POJAZDÓW

PODCZAS MANEWRU MIJANIA POJAZDÓW KOŁOWYCH JADĄCYCH W PRZECIWNYM KIERUNKU, OBOWIĄZUJE JAZDA JAK NAJBLIŻEJ PRAWEJ KRAWĘDZI JEZDNI LUB DROGI WEWNĘTRZNEJ.

X. ZASADY RUCHU PIESZEGO

- 1) Ruch pieszy po terenie ZZO odbywa się każdorazowo w odblaskowych kamizelkach ostrzegawczych. Noszenie kamizelek odblaskowych jest również obowiązkowe dla kierowców, i obsługi podmiotów zewnętrznych, w chwili kiedy są poza kabiną pojazdu.
- 2) Pieszy podczas przechodzenia przez plac, po którym manewrują pojazdy musi zachować szczególną ostrożność.
- 3) Pieszy poruszający się po drogach jest obowiązany zachować ostrożność, a zwłaszcza nie wchodzić na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżającym pojazdem oraz zza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność.

CZŁONEK ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU
 Rafał Tomczak  Dariusz Zamiar

Zgodnie z przepisami RODO informujemy, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest URBIS sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie, ul. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000450167, REGON: 630952490, NIP: 7840041944, wysokość kapitału zakładowego: 23.649.500,00 zł.
- 2) ADO powołał inspektora ochrony danych osobowych; jest nim Marcin Jan Grzesiak, dane kontaktowe: iod_urbis@prawni.pro
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. d) lub art. 6 ust 1 lit. f) RODO w celach związanych z zakupem organicznego środka poprawiającego właściwości gleby „DARBIS”, na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
- 4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z ADO w zakresie świadczonych na rzecz ADO usług oraz wspierania bieżących procesów biznesowych ADO, w tym podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi księgowo, prawne, doradcze, informatyczne, kurierskie, pocztowe, ubezpieczeniowe, podmiotom, na rzecz których ADO świadczy usługi, organizacjom ekologicznym itp.
- 5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
- 6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od dnia ich przekazania ADO, o ile dłuższy termin nie będzie wynikał z przepisów prawa.
- 7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- 8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
- 9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem umownym; nie jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, ale konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji umowy.
- 10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

.....
Data i podpis klienta